


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105

Bratislava 30.10. 2006



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7., písm. b) bod 3, písm. c) bod 3 a 8 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v správnom konaní“)

vydáva

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

ktorým povoľuje vykonávanie činností v prevádzke

„ecorec Slovensko - zariadenie na zhodnocovanie odpadov“

(ďalej len prevádzka)

Glejovka 15, 902 03 Pezinok

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

ecorec Slovensko s.r.o.,

Sídlo:

Glejovka 15, 902 03 Pezinok

IČO:

31 358 951

Súčasťou integrovaného povolenia bolo konanie podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ:

- a) v oblasti ovzdušia:
 - o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona o IPKZ
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ.
- c) v oblasti odpadov
 - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o IPKZ.
 - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8. zákona o IPKZ.

Prevádzka je umiestnená podľa výpisu z katastra nehnuteľností, list vlastníctva č. 1033 k. ú. Grinava, obec Pezinok, na týchto parcelných číslach:

733/6 – zastavané plochy – vlastníec.ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok
733/14 – detto
733/15 – detto
733/16 – detto
733/17 – detto
733/22 – ostatná plocha – vlastníec.ecorec Slovensko s.r.o. Pezinok
733/23 – detto
733/24 – detto
733/25 – detto
733/28 – detto
733/29 – detto
733/30 – detto
733/31 – detto
733/112 – detto

Prevádzka bola povolená a uvedená do trvalého užívania kolaudačnými rozhodnutiami:

- I.etapa: výst.1452-Ko/96-Ký, vydané OÚ Pezinok, odbor ŽP dňa 10.12.1996,
- II.etapa: výst. 6990-Ko/97-Ký, vydané OÚ Pezinok, odbor ŽP dňa 16.6.1997.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Povoľovaná priemyselná činnosť je kategorizovaná podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ pod bodom 5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi s kapacitou väčšou ako 10 t za deň. Podľa prílohy č.3 k vyhláške MŽP SR č.391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 o IPKZ, prevádzka je zaradená do kategórie priemyselných činností pod kódom NOSE-P: 109.07.

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MŽP č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia kategórie 5.99.1 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi.

3. Zaradenie prevádzky podľa zákona o odpadoch

Upravený odpad je určený hlavne na energetické zhodnocovanie (organické zložky odpadov sú pri teplote 2000°C deštruované a využívané energeticky. Anorganické zložky prechádzajú do slinku, kde tvoria prirodzenú súčasť jeho zloženia) a tak čiastočne nahrádzajú suroviny používané pri výrobe cementu v rotačných peciach PC1 a PC 2 spoločnosti Holcim a.s., Rohožník (ďalej len cementáreň). Prevádzka je zaradená podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhodnocovanie odpadov činnosťou R- 12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R 11.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka je zaradená do systému environmentálneho manažérstva. Prevádzkovateľ je držiteľom certifikátu ISO 9 001, ISO 14 001, ISO 18 001 a ZOPNO - odborná prevádzka na nakladanie s odpadmi.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Územie areálu prevádzky sa nachádza v podhorí Malých Karpát. Generálny smer prúdenia podzemných vôd (SZ-JV) je daný polohou lokality voči hrebeňu a svahom Malých Karpát, z ktorých do tejto oblasti postupne prestupujú svahové vody. Počas stredných a minimálnych stavov pôsobí podzemná voda ako hydraulická bariéra a v danej časti územia spomaľuje prúdenie podzemných vôd, ktoré sa tu stáčajú smerom k sonde ASO-1. K tomuto objektu smerujú podzemné vody aj z oblasti medzi sondami ASO-2 a B-2, čo je spôsobené lokálnym vzduťím podzemných vôd hlboko založenou havarijnou nádržou v okolí sondy ASO-2.

Prevádzka zahájila svoju činnosť v roku 1996. Dnešnému prevádzkovateľovi predchádzala spoločnosť Alternatívne spracovanie odpadov - ASO spol. s r.o. Pezinok. Prevádzka je situovaná v priemyselnej zóne mesta Pezinok, na jeho južnom okraji, v areáli bývalého podniku Agroslužba a.s. Zohor (Stredisko uskladňovania agrochemikálií). Projektovaná kapacita prevádzky je spracovanie 50 010 t/ročne nebezpečných odpadov a 66 000 ton ostatných odpadov za účelom výroby 35 000 t/ročne tuhých alternatívnych palív a 14 000 t/rok kvapalných alternatívnych palív ročne.

Prevádzka z odoberaných odpadov pripravuje kvapalné a tuhé alternatívne palivá (KAP, TAP) pre rotačné cementárenské pece. Všetky prijaté odpady, proces ich spracovania a vyrobené palivá sú kontrolované vlastným a moderným chemicko - analytickým laboratóriom. Vlastné spracovanie

spočíva v jednoduchých fyzikálnych technologických operáciách ako je triedenie, drvenie, miešanie vhodných druhov odpadov. Samotný zber odpadov (pre KAP) je vykonávaný prenajatými vozidlami, zodpovedajúcimi platným predpisom o preprave nebezpečných látok (ADR). Odpady určené pre TAP prepravujú pôvodcovia, resp. nimi prenajatí prepravcovia..

Členenie prevádzky na stavebné objekty:

SO-201 Skladovanie a úprava opotrebovaných olejov

SO-201.1 Filtrácia a expedícia

SO-201.2 Čerpanie a elektrorozvodňa

SO-201.3 Skladovanie olejov

SO-202 Výrobná hala

SO-204 Prevádzková budova

SO-206 Stáčanie olejov na vlečke

SO-207 Sklad prázdnych paliet

SO-208 Cestná váha

SO-221 Cesty a spevnené plochy

SO-223 Prípojné potrubie plynu

SO-224 Prípojka pitnej vody

SO-225 Rozvod pitnej vody

SO-226 Prečerpávací stanica

SO-227 Kanalizácia splašková

SO-228 Kanalizácia dažďová

SO-231 Vonkajšie osvetlenie

SO-232 Vonkajší rozvod silnoprúdu

SO-234 Oplotenie

SO-235 Mechanické prečistenie dažďových vôd

Ostatné prevádzkové súbory:

PS 605 - laboratórium

PS 629 - stožiarová trafostanica

PS 630 - vonkajší rozvod silnoprúdu

2. Opis prevádzky

Odpady ako surovina, sú v prevádzke spracovávané a rozdelené do troch technologických prúdov :

1. Odpady prijímané na spracovanie a výrobu tuhého alternatívneho paliva (TAP) Technologická linka vo výrobnej hale pozostáva z nádrží na tekuté odpady, miešacích boxov na premiešavanie tekutých, pastovitých a tuhých odpadov, dvoch drvičov na pevný kusový odpad, jedného drviaceho zariadenia na drvenie zmesných plastov, triediča a systému dopravníkových pásov. Nosným materiálom sú drevené piliny, podrvené plasty a pod., do ktorých sa absorbujú rôzne pastovité, kalovité a kvapalné odpady. Vizuálne je to sypká, mierne vlhká zmes rôznych odpadov o veľkosti zrna max 30 mm s kúskami plastov, gumy a pod. Každá vyrobená dávka v prevádzke je podrobne analyzovaná vo vlastnom analytickom laboratóriu a až potom odvezená na energetické využitie. Na expedíciu vyrobeného paliva slúži expedičná linka so skladovacími boxami. Kapacita linky je 50t /8hod. v závislosti od využívania výrobnej kapacity technologickej linky a na spotrebe v cementárni.

Tuhé odpady môžu byť sypké, podrvené na rôznych rozmerov častíc. Zvyčajne sú dodávané - znečistené piliny, absorbčné materiály, hlinky, katalyzátory, podrvené plasty, textil, práškové farby a podobne. Veľké kusové odpady - plasty väčších rozmerov, napr. nárazníky z áut, obaly z plastov,

ale aj plechovky so zvyškami náterových hmôt, lepidiel, pesticídov a pod. sú dávkané do drvičov. Ďalším typom materiálu sú kvapalné odpady, hlavne oleje s vyšším obsahom vody, kaly z nádrží na uskladňovanie ropných produktov, emulzie, destilačné zvyšky, zvyšky rozpúšťadiel, odmasťovadlá a podobne. Tekuté odpady sú dodávané v cisternách - železničných, automobilových, alebo v kontajneroch a sudoch. Železničné cisterny sú vyprázdňované samospádom do kontajnerov, a tie sú vysokozdvížnými vozíkmi dávkané do miešacích boxov podľa potreby, resp. obsah týchto cisterien je prečerpávaný do automobilových cisterien, ktoré zabezpečujú prevoz a vyprázdňovanie kvapalných odpadov do prevádzkových nádrží P1 resp. P2 ($2 \times 80 \text{ m}^3$). Automobilová cisterna je vyprázdňovaná pomocou pretlaku a odpad je zhromažďovaný v nádržiach na kaly v technologickej hale a z nich podľa potreby pomocou kontajnerov dávkaný do miešacích boxov. Sudy sú vyprázdňované pomocou zubového čerpadla, do kontajnera alebo otočným zariadením na vysokozdvížnom vozíku sú vyprázdňované priamo do miešacích boxov.

Čisté piliny sú dovážané dodávateľsky rôznymi nákladnými vozidlami a sú vyklápané do určeného priestoru.

Miešanie v boxoch sa uskutočňuje tak, že pred vlastným dávkovaním odpadov sa nakladačom navozia do miešacieho boxu najskôr čisté piliny a spustí sa nadávkovanie kvapalných, resp. ďalších odpadov. Odpady a piliny sú do miešacích boxov dávkané v približnom pomere 1:1. Následne sa vykoná miešanie jednotlivých boxov. Miešanie pozostáva z opätovného naberania a vysýpania materiálu v miešacích boxoch, pokiaľ nie je homogénny. Po dostatočnom premiešaní v miešacích boxoch triediaca a drviaca linka dávkuje predmiešaný odpad do násypky. Odpad s pilinami postupuje cez magnetický odlučovač kovu do triediaceho bubna, kde je oddelený nadrozmerný materiál, ktorý postupuje dopravníkom do drviča. Materiál, ktorý prepadne cez triedič je zhromažďovaný v boxoch ($4 \times 20 \text{ m}^3$) na vyrobené TAP spolu s podrveným podielom z drviča. Expedícia TAP - po vykonaní analýz v laboratóriu je TAP expedované kontajnerovým vozidlom do cementárne v dávkach cca 20 ton na jednu súpravu. Pred odvozom sa zabezpečí zakrytie kontajnerov a po odvážení vozidla a prevzatí príslušných dokumentov vykoná prepravu do cementárne.

2. Odpady prijímané na výrobu kvapalného alternatívneho paliva (KAP) hlavne odpadové oleje, musia byť vzájomne miešateľné a po ich vstupnej analýze sú filtrované a zhromažďované v technologických nádržiach. Do cementárne sú expedované buď železničnými, alebo automobilovými cisternami takisto na energetické využitie. Výťažnosť z odpadových olejov je 70 – 85% KAP.

Technologická linka (KAP) pozostáva z čerpadiel, prijímacej nádrže, filtra a zo 4 skladovacích nádrží o celkovom objeme 210 m^3 a z expedičného dávkovacieho systému do automobilových aj železničných cisterien. Celé olejové hospodárstvo je prispôsobené na nakladanie s odpadovými olejmi. Kapacita linky je 270t / týždeň.

Odpadový olej je možné prijímať v železničných automobilových cisternách a v sudoch. Ako základnú operáciu je potrebné vykonať filtráciu oleja cez vibračný filter. Olej dodávaný v 200 l sudoch je prečerpávaný čerpadlom do kontajnera a potom vyliaty do prijímacej nádrže olejov. Pred prečerpávaním oleja z dodávateľskej cisterny je povinné počkať na výsledky analýz z laboratória a na ich základe rozhodnúť o prijatí oleja na linku TAP alebo KAP. Hlavným parametrom pre akceptáciu oleja na výrobu KAP je obsah vody do 15 %. Kal z filtrácie olejov sa podľa potreby odváža v kontajneri do technologickej haly na výrobu TAP. Expedícia do cementárne sa vykoná po súhlasnom stanovisku laboratória zvyčajne naplnením železničnej alebo automobilovej cisterny olejom - KAP, ktorý musí vyhovovať požiadavkám odberateľa. Železničná cisterna je následne zaplombovaná, podľa predpisov ŽSR v spolupráci so správcom prevádzky.

3. Odpady pre drvenie - plasty a kompozitné materiály sú sústredované v samostatnom sklade a následne spracovávané na linke pre drvenie plastov s dvoma samostatnými výstupmi : TAP a drvené plasty.

Spracovávaný materiál je najskôr dávkovaný na vstupný reťazový dopravník a podávaný do dvojrotorového drviča DUC 16. Potom podrvený materiál je vynášaný pásovými dopravníkmi. Nad presypom pásových dopravníkov za drvičom sú magnetickým separátorom z podrveného materiálu odlučované feromagnetické kovy a vynášané do kovového suda. Z mlyna je pomletý materiál dopravovaný pomocou pneumatickej dopravy do cyklónu a pomocou pásových dopravníkov do skladu hotového produktu. Predrvený materiál z medziskladu je podľa potreby dávkovaný nakladačom priamo na zavážací dopravník pre mlyn. Súčasťou linky je odprašovacie zariadenie pre odstránenie vzniknutého prachu vo vytipovaných miestach, kde dochádza k presypu materiálu. Tieto miesta sú zvedené do nasávacieho potrubia a odsávaný vzduch je dopravným ventilátorom privedený do textilného filtra.

Podrvené odpady sa využívajú ako samostatný produkt alebo ako súčasť zloženia TAP.

Zdroje znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na životné prostredie a zdravie ľudí:

Monitorovanie prevádzky na výrobu alternatívnych palív nepreukázalo vplyv prevádzky na úroveň znečistenia podzemných vôd. Aktuálne znečistenie predstavuje starú environmentálnu záťaž lokality, spôsobenú predchádzajúcim spracovávaním agrochemikálií na predmetnom mieste. V rámci realizovaných nápravných opatrení bolo prevádzkovateľom odstránené staré dopravné zariadenie a odstavený bol i kanalizačný systém, ktorým prenikalo do územia prevádzky znečistenie z areálu spoločnosti Brenntag Slovakia. Súčasné zvýšené hodnoty kontaminantov aj niekoľko rokov po odstavení predchádzajúcej výroby, potvrdzujú zvyškové znečistenia podzemných vôd. Preto sa monitoruje kvalita podzemných vôd na jar a na jeseň a v prípade zistenia prejavov nového znečistenia, alebo ťažko interpretovateľných výsledkov sa monitorovací cyklus zahusťuje.

Ďalším zdrojom emisií TZL do ovzdušia je drviaca linka na zmesný plastový odpad – drvič DUC 16/1200-50 a KN mlyn 100/130, ktoré sú zachytávané textilným filtrom HFV 144-144.24 v priemernom množstve $0,0438 \text{ t.rok}^{-1}$. Účinnosť tohto filtračného zariadenia je 96,6%.

Zdrojmi odpadovej vody sú splaškové vody zo sociálnych zariadení a oplachové vody z laboratória /cca $3639 \text{ m}^3\text{rok}^{-1}$ /. Splaškové vody zo sociálnych zariadení a oplachové vody z laboratória, ktoré sú neutralizované v zariadení na priebežnú neutralizáciu, odtekajú kanalizáciou do jestvujúcej prečerpávacej stanice splaškových vôd a prečerpávané sú na mestskú ČOV. Povrchové (dážďové) vody sú z areálu odvádzané dažďovou kanalizáciou. Pred vyústením do kanalizácie sú mechanicky dočistené v koalescenčnom odlučovači KX-20. Proces odlučovania je dvojstupňový, tvorený kalovou usadzovacou nádržou a gravitačným odlučovačom ropných látok s inštalovanou koalescenčnou vzorkou.

Opatrenia v oblasti emisií a nakladania s odpadmi:

Jestvujúca výroba v prevádzke využíva všetky vznikajúce nebezpečné odpady na výrobu alternatívnych palív. Odpady vlastného pôvodu kat. č. 130110, 130205, 150110, 150202, 160107 /N - nebezpečné/, ktoré vznikajú pri prevádzke strojov a zariadení sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom, sú využité pri výrobe TAP a KAP. Povolená produkcia vlastných odpadov z činnosti prevádzky : kusové nespracovateľné materiály -1 000 t/rok (zneškodnené oprávnenými organizáciami) a iné nebezpečné odpady – 10 t/rok (zneškodnené oprávnenými organizáciami). Prevádzka má schválený prevádzkový poriadok nakladania s odpadmi. Odpady prijímané prevádzkou sú spracovávané a uskladňované v zabezpečených priestoroch – výrobná hala je izolovaná voči úniku škodlivých látok do podlažia a opotrebované oleje sú držané v zásobníkoch a oceľových nádržoch, umiestnených v havarijnej bezodtokovej vpusti, z ktorej je možné uniknuté látky odčerpať.

Monitoring podzemných vôd bol pôvodne vykonávaný mesačne (v rokoch 1996 – 1998 po spustení prevádzky). V súčasnosti je vykonávaný vlastným laboratóriom prevádzkovateľa v ročnom intervale. Ochrana a znečistenie podzemných vôd sa monitoruje pravidelne sledovaním

cez vybudované sondy ASO-3 a ASO-4 nad areálom prevádzky a ASO-2 a B3 pod prevádzkou (v smere prúdenia podzemnej vody) v intervale 1 x ročne a to nasledovne:

- podzemné vody – teplota, pH, zápach, CHSK_{Mn} , Cl^- , SO_4^- , NEL, NEL_{UV}
- povrchové vody – teplota, zápach, vzhl'ad, pH, CHSK_{cr} , nerozp. látky (suš. pri 105°C), UV NEL, benzo(a)pyrén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, NEL, fluorantén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, suma PAU.

Pred odberom vzoriek podzemnej vody sa vykonáva zameranie hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách.

Opatrenia preventívneho charakteru: Medzi realizované opatrenia preventívneho charakteru patria izolácia spevnenej plochy a odvedenie zrážkových vôd s obsahom ropných látok z plochy do izolovanej zbernej nádrže, ukladanie odpadu iba na spevnenú plochu, dôsledné dodržiavanie technologických a iných pracovno – bezpečnostných postupov, prevádzkovanie vyššie uvedeného monitoringu, interné školenia zamestnancov a zákaz vstupu cudzích osôb do areálu prevádzky.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení. Umiestnenie zariadení v prevádzke a vykonávanie jednotlivých činností musí byť také, ako je uvedené v tomto rozhodnutí.
- 1.2 Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
- 1.3 Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia prevádzky alebo činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu a o tieto zmeny musí byť požiadané osobitne.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť na inšpekciu zmenu prevádzkovateľa do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prevádzkovú dokumentáciu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (projekt stavby, prevádzkový poriadok, technologický reglement, prevádzkový denník, obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi, vydané rozhodnutia a súhlasy orgánov príslušnej štátnej správy a samosprávy). Prevádzkový denník je prevádzkovateľ povinný uchovávať 10 rokov od skončenia činnosti prevádzky.
- 1.7 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.
Prevádzka môže byť prevádzkovaná v prevádzkovej dobe: 1.smena 7⁰⁰ ÷ 14⁰⁰ hod., 2.smena 14⁰⁰ ÷ 22⁰⁰ hod. Činnosť v prevádzke mimo tejto doby musí byť schválená zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo musí byť zaznamenané v Prevádzkovom denníku.
- 2.2. Maximálne množstvo nebezpečných odpadov, ktoré je povolené v prevádzke prijať a následne zhodnotiť je 50 010 (slovom päťdesiatistisícdesať) ton odpadov za rok.
- 2.3. Po prevzatí sa musí odpad ukladať na vymedzenú plochu a do nádrží podľa druhu prijímaného odpadu.
- 2.4. Technologický proces spracovania odpadov sa **musí dodržiavať podľa schváleného technologického reglementu.**
- 2.5. Kvapalné a kalové odpady sa môžu zahusťovať prídavnými komponentmi len na plochách a v priestoroch na to určených.
- 2.6. Odbery vzoriek podzemnej vody a ich analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom.
- 2.7. Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa prevádzkového poriadku, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- 2.8. Vykonávanie údržieb obslužných mechanizmov (dopĺňanie a výmeny prevádzkových náplní) sa v prevádzke povoľuje len na stabilnej a nepriepustnej manipulačnej ploche, so zabezpečenou izoláciou proti prienikom nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd, opatrenej povrchovou úpravou odolnou voči mechanickým a chemickým vplyvom nebezpečných látok, s ktorými sa na manipulačnej ploche zaobchádza.
- 2.9. Prevádzkovateľ je povinný zamedziť vstupu nepovolaným osobám do prevádzky a prijatiu nepovoleného druhu odpadu.
- 2.10. Pred vstupom do prevádzky musí byť osadená informačná tabuľa, viditeľná z verejného priestranstva s údajmi o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie prevádzky, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku prevádzky a jej telefónnom čísle.
- 2.11. Pohyb vozidiel privážajúcich odpad do areálu prevádzky povoľuje len po vybudovanej vnútroareálovej komunikácii podľa pokynov zodpovedných pracovníkov prevádzky. Prípadné znečistenie komunikácií musí byť bezodkladne odstránené.

- 2.12. Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, prevádzkovateľ je povinný zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu.
- 2.13. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov prevádzky o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

3. Podmienky pre, pomocné látky, energie, výrobky

- 3.1. V prevádzke je povolené používať nasledovné látky (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky):
- opotrebované motorové a prevodové oleje, emulzie a zmesi z minerálnych olejov, destilačné zvyšky, ropné látky v množstve 14 000 t ročne, ostatné tuhé a polotuhé odpady, drevené piliny a plasty v množstve podľa oprávnenia na nakladanie s nimi 66 000 ton ročne (odpady podľa prílohy č.1 tohto rozhodnutia).
 - prevádzkové náplne- pohonné hmoty pre technológiu (motorový a hydraulický olej, motorová nafta), elektrickú energiu, vodu na prevádzkové, sociálne účely a pitné účely.
- 3.2. V prevádzke je zakázané používať nové suroviny, nebezpečné látky a vstupné médiá bez povolenia inšpekcie. Inšpekcii musí byť písomne oznámené každé plánované použitie nových nebezpečných látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej látky.
- 3.3. Prevádzkovateľ má povolené používať ďalšie látky, ktoré nie sú súčasťou hlavných technologických operácií a používajú sa k obsluhu a údržbe objektov a zariadení, bez potreby uskladnenia.
- 3.4. Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia inšpekcie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity prevádzky a tak ako je to uvedené v časti II A.2.2. tohto rozhodnutia.

4. Odber vody

- 4.1. Prevádzkovateľ môže odoberať pitnú vodu z verejnej vodovodnej siete pre potreby prevádzky iba na základe uzatvorenej hospodárskej zmluvy o odbere vody so správcom verejnej vodovodnej siete.
- 4.2. V prípade potreby vybudovania vlastnej studne je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o súhlas na vybudovanie vodnej stavby.
- 4.3. Každú zmenu zmluvy o odbere vody je prevádzkovateľ povinný predložiť inšpekcii do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.

4.4. Meranie odberu vody musí prevádzkovateľ vykonávať overeným meracím zariadením.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

5.1. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie, prevádzkových podmienok ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke v súlade so schváleným projektom stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami podľa schváleného Súboru parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len Súbor) a Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len havarijný plán).

5.3. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť nádrže P1 a P2 signalizačným zariadením na kontrolu max. výšky hladiny skladovanej látky a vykonať skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu v termíne do troch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať priebežne všetky skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu všetkých ďalších nádrží a potrubných rozvodov nebezpečných látok podľa osobitného predpisu v oblasti ochrany vôd.

6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

6.1. Všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať zhromažďovanie obalov obsahujúcich zvyšky nebezpečných látok na izolovanej ploche a krytom mieste chránenom proti poveternostným vplyvom.

6.2. V miestach, kde prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými látkami je povinný zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov. Použité sanačné materiály budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať stáčanie kalov z automobilových cisterien na spevnenej a izolovanej manipulačnej ploche.

6.3. Všetky skladovacie nádrže nebezpečných látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.

6.4. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelne všetky skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu všetkých nádrží a potrubných rozvodov

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Pre výdych z textilného filtra platí emisný limit TZL pre jestvujúce zdroje:
- a) Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok menšom ako $2,5 \text{ kg.h}^{-1}$ nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 200 mg.m^{-3} .
 - b) Pri hmotnostnom toku tuhých znečisťujúcich látok $2,5 \text{ kg.h}^{-1}$ a vyššom nesmie koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg. m^{-3} .
- 1.2 Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre TZL do 31.12.2006:
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak súčasne:
- a) aritmetický priemer žiadnej série jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,
 - b) žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí 1,2 násobku hodnoty emisného limitu, ktorý je vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia.
- 1.3 Požiadavky na dodržanie emisných limitov pre TZL od 1.1.2007:
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota po pripočítaní odôvodnenej neistoty výsledku merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 1.4 Prevádzkovateľ musí dodržiavať dostupné všeobecné podmienky prevádzkovania na zabránenie vzniku fugitívnych emisií TZL (prašnosti).

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách

- 2.1. Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody zo sociálnych zariadení a oplachové vody z laboratória, ktoré sú neutralizované v zariadení na priebežnú neutralizáciu, odtekajú kanalizáciou do jestvujúcej prečerpávacej stanice splaškových vôd a prečerpávané sú na mestskú ČOV. Na základe zmluvy č. K/16M zo dňa 21.3.2005 s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s., je pre prevádzkovateľa stanovené 1x štvrťročne vykonávať kontrolu kvality odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie a výsledky laboratórnych rozborov zasielať do 10 dňa nasledujúceho štvrťroka.
- 2.2. Limitné hodnoty pre povrchové odpadové vody sú určené podľa bodu I.2.3 a I.2.5 tohto rozhodnutia.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Dodržiavať hraničné hodnoty hluku 70 dB na hraniciach prevádzky..

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa neurčujú.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Odpady vznikajúce prevádzkou technických zariadení sú zhodnotené pri výrobe alternatívnych palív.

Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami:

Označenie odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)	Miesto zneškodň. / zhodnocovania odpadu
Zmesový komunálny odpad kat. č. 200301 „O“	Prevádzkový objekt	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	1,5	0	1,5	Skládka Pezinok
Nebezpečné odpady, kat.č. 020108 - agrochemické odpady obsh NL, 030201 - bezhalogénované ochranné prostriedky na ochranu dreva, 030202 - organochlórované prostriedky na ochranu dreva, 030203 –organokovové prostriedky na ochranu dreva, 030204 - aborganické prostriedky na ochranu dreva, 030205 - iné prostriedky na ochranu dreva obsh NL, 061301 - anorganické prostriedky na ochranu rastlín, dreva a iné biocídy, 070107 - halogénové destilačné zvyšky a reakčné splodiny, 080111 - odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá, 080312 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky, 12 0118 - kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej, 140605 - kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá 150202- absorbenty filtračné mat...., 160107- olejové filtre, 180108- cytotoxické a cytostatické liečivá, 200119 -pesticídy, 200131- cytotoxické a cytostatické liečivá,	Výrobná hala – spracovanie a úprava odpadov	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	1000	0	1000	Istrochem - Skládka Budmerice
Nebezpečné odpady, kat.č. 150202 - absorbenty filtračné mat...., 160107 - olejové filtre, 150110- obaly obsh. NL alebo zvyšky NL, 160601- olovené batérie, 160602- Ni.-CD batérie,	Prevádzka zariadenia	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	10	0	10	Arguss spol. s r.o., Istrochem - Skládka Budmerice

170409 - kovový odpad kontaminovaný NL, 200121- žiarivky a iný odpad obsh ortuť /06 04 04/ resp 16 02 13 - odpad s obsahom ortuti, vyraďené zariadenia obsahujúce nebezpečne časti..						
--	--	--	--	--	--	--

Odpady preberané od iných držiteľov za účelom zhodnotenia v prevádzke sú uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

1. Prevádzkovateľ je pri manipulácii a nakladaní s odpadom povinný riadiť sa podľa podmienok stanovených v rozhodnutiach číslo: ZPH-717/2006 – KRI, ZPH- 719/2006 – KRI, ZPH/2006/00716-1-HEM, ZPH/2006/00460-1-HEM vydaných dňa 29.06.2006 Krajským úradom životného prostredia v Bratislave s dobou platnosti v termíne do 01.08.2008. V dostatočnom predstihu (min 6 mesiacov) pred ukončením platnosti horeuvedených povolení predložiť inšpekcii žiadosť o predĺženie účinnosti týchto rozhodnutí KÚŽP.
2. Prevádzkovateľ je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečných odpadov alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečných odpadov, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním analýzu jeho vlastností a zloženia, a to spôsobom a postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
3. Prevádzkovateľ je povinný odovzdať odpady po úprave len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Ak bude ich zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečovať sám, je povinný dodržiavať podmienky tohto povolenia.
4. Odpad určený na zhodnotenie je druhotnou surovinou; nakladá sa s ním ako s odpadom až do začatia jeho zhodnocovania činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 zákona o odpadoch.
5. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené a označené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
8. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, značiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

9. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, opotrebované žiarivky zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch, v zberných nádobách, v uzatvorenom zastrešenom priestore, v sklade na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, v úložnom priestore alebo uzamknutých kontajneroch.
10. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlíšené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farbou, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by boli schopné spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom.
11. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady ako aj priestory, kde sa zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
12. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať vznikajúce odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku, na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
13. Prevádzkovateľ je povinný si plniť ohlasovaciu povinnosť tak ako je uvedené v bode I.7 - podávanie správ tohto rozhodnutia.
14. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať elektrické zariadenia a technologické v dobrom technickom stave a vykonávať ich pravidelnú kontrolu a údržbu tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentácii od výrobcu a o vykonaných kontrolách, revíziách a ich údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.
2. Prevádzkovateľovi sa doporučuje na osvetlenie jednotlivých budov používať úsporné žiarivky a žiarovky.

F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárii a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný a priemyselné odpadové vody sústredovať v nepriepustných nádržiach a v prípade nevyužitia v technologickom procese na vlastnom zariadení zmluvne zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.

3. Prevádzkovateľ je povinný pri zistení úniku nebezpečných látok v areály prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov okamžite únik zasypať absorbným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy prípadne zneškodniť vo vlastnej prevádzke ak sa jedná o odpad na ktorý má prevádzka povolenie a uviesť túto skutočnosť v prevádzkovom denníku prevádzky.
4. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov nakladajúcich s nebezpečnými látkami a prípravkami oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Podmienky na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia sa neurčujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

1.1 Za účelom určenia periodicity oprávnených meraní podľa bodu B 1.1. tohto rozhodnutia vykonať prvé jednorázové meranie oprávnenou osobou v termíne do konca mája 2007r. a výsledky merania zaslať na inšpekciu.

1.2 Interval periodického merania emisií TZL:

a) 3 roky,

ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5 – násobku limitného hmotnostného toku alebo je vyšší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku a nižší ako 10-násobok limitného hmotnostného toku.,

b) 6 rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 – násobok limitného hmotnostného toku.

1.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických diskontinuálnych meraní oprávnenou osobou.

1.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska

reprezentatívnosti výsledku merania ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí, iných manipulačných požiadaviek, najmä do statočnosti rozmerov, prístupnosť a ochrany proti poveternostným vplyvom.

2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd

2.1 Počas doby prevádzky zariadenia na zneškodňovanie odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať monitoring podzemných vôd z monitorovacích sond prostredníctvom akreditovaného laboratória a podľa odporúčaných metód uvedených v platnom všeobecne záväznom predpise, ktorým sa stanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

2.2 U všetkých monitorovacích sond v podzemných vôd zjednotiť dobu odberu vzoriek.

2.3 Ochrana a kvalita podzemných vôd monitorovať pravidelne sledovaním cez vybudované sondy ASO-3 a ASO-4 nad areálom prevádzky a ASO-2 a B3 pod prevádzkou v intervale 2 x ročne a to nasledovne: pH, zápach, CHSK_{Cr}, Cl⁻, SO₄⁻, NEL, PAU, TOC. Súčasne s odberom vzoriek podzemnej vody vykonávať zameranie výšky hladiny podzemnej vody v monitorovacích sondách.

2.4 Vzorky neodoberať počas mimoriadnej udalosti - prízalový dážď, nárazové topenie snehu a pod.

2.5 Sledovať kvalitu vôd 1 x ročne z povrchového odtoku odtekajúceho do Šúrskeho kanála za čistiacim zariadením - lapolom v dažďovom období a to nasledovné ukazovatele: zápach, vzhľad, pH, CHSK_{Cr}, NL, NEL, benzo(a)pyrén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-cd)pyrén, NEL, fluorantén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, PAU. Podľa potreby vymieňať filtračné vložky olejového lapola udržiavať toto zariadenie v prevádzkyschopnom stave s maximálnou účinnosťou a zasielať hlásenia podľa bodu I. 7.6..

2.6 Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo kalu v odlučovači ropných látok, ktoré odovzdáva na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou resp. zneškodňuje na vlastnom zariadení.

3. Kontrola odpadov

3.1. Prevádzkovateľ je povinný mesačne vykonávať vizuálnu kontrolu priestorov na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a v prevádzkovom denníku zaznamenávať zistené nedostatky.

3.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidenciu musí vykonávať priebežne.

4. Kontrola hluku

Monitorovanie hluku v prevádzke sa nepožaduje.

5. Kontrola spotreby energie a vody

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie a palív (motorovej nafty) a s ročným vykazovaním mernej spotreby elektrickej energie a palív na tonu spracovaného odpadu.

6. Kontrola prevádzky

- 6.1. Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí.
- 6.2. Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu, evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov, ak nie je v tomto rozhodnutí a všeobecne záväznom právnom predpise ustanovené inak.
- 6.3. Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
- 6.4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu (vplyv prevádzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd) a na základe jej výsledkov a záverov, v prípade potreby, navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

7. Podávanie správ

- 7.1. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa § 4 a 5 zákona o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.
- 7.2. Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na inšpekciu a príslušný obvodný úrad životného prostredia Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 7.3. Prevádzkovateľ je povinný do 15. februára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na príslušný obvodný úrad životného prostredia úplne a pravdivé údaje o množstve a druhoch znečisťujúcich látok, vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a obci výpočet poplatku za veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.
- 7.4. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto rozhodnutí určené inak 5 rokov a každoročne do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu za obdobie kalendárneho roka na inšpekciu.

- 7.5. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať na inšpekciu a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzkach a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku vodného hospodárstva a ovzdušia.
- 7.6. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať a zasielať doklady a potvrdenia o výmene, čistenia filtračného zariadenia - lapola a aktuálne výsledky monitoringu zasielať na inšpekciu podľa bodu I.2.5. tohto rozhodnutia.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať termíny a podmienky pre skúšobnú prevádzku stanovené v rozhodnutí o skúšobnej prevádzke vydaným ObÚŽP v Pezinku, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia pod číslom: ŽP/1483/2006-Sy zo dňa 13.09.2006.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby podľa zákona o odpadoch zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečných odpadov, ostatných odpadov a nebezpečných látok v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov odpadového hospodárstva.
2. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení prevádzky, najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti všetky prevádzkové objekty vydezinfikovať, vyprázdniť a vyčistiť nádrže a plochy v ktorých boli akumulované škodlivé látky a zabezpečiť odpojenie areálu od všetkých energií.
3. Prevádzkovateľ alebo iný vlastník prevádzky je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie a monitorovať enviromentálne záťaž min. 10 rokov po ukončení činnosti v prevádzke.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ), podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ a podľa § 17 ods.1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, zo dňa 29.11.2005 (ďalej len „žiadost“),

doručenej na správny orgán dňa 30.11.2005. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 000 Sk. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť bola vypracovaná v súlade s ust. § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po obdržaní oznámenia o začatí konania Krajským úradom životného prostredia v Bratislave vo veci preskúmania rozhodnutí ObÚŽP v Pezinku číslo: ŽP/ODP/2005/1084, ŽP/ODP/2005/185, ŽP/ODP/2005/1086 a č. ŽP/ODP/2005/1087 zo dňa 20.06.2005, doručeného dňa 26.01.2006 a evidovaným pod číslom 484/06/OIPK/118, prerušila konanie vo veci vydania integrovaného povolenia prevádzky rozhodnutím číslo: 717/OIPK-185/06-Kk/371760105 zo dňa 09.02.2006.

Inšpekcia v súlade s § 12 zákona o IPKZ začala konanie o vydaní integrovaného povolenia prevádzky listom č.6856/OIPK-1528/05-Kk/371760105 zo dňa 12.12.2005 a doručila dotknutým orgánom, účastníkom konania a ostatným účastníkom konania podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli, spolu s výzvou verejnosti. Zúčastnené osoby po zverejnení žiadosti nepodali v lehote 30 dní určenej správnym orgánom písomnú prihlášku. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto inšpekcia nezvolala verejné zhromaždenie občanov.

Inšpekcia po obdržaní oznámenia o začatí konania Krajským úradom životného prostredia v Bratislave vo veci preskúmania rozhodnutí ObÚŽP v Pezinku číslo: ŽP/ODP/2005/1084, ŽP/ODP/2005/185, ŽP/ODP/2005/1086 a č. ŽP/ODP/2005/1087 zo dňa 20.06.2005, doručeného dňa 26.01.2006 a evidovaným pod číslom 484/06/OIPK/118, prerušila konanie vo veci vydania integrovaného povolenia prevádzky rozhodnutím číslo: 717/OIPK-185/06-Kk/371760105 zo dňa 09.02.2006.

Inšpekcia pokračovala v konaní integrovaného povoľovania a nariadila listom č.: 4430/OIPK-1271/06-Kk/371760105 zo dňa 08.08.2006 ústne pojednávanie vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku. Na ústnom pojednávaní v danej veci konanom dňa 18.08.2006 v zasadacej miestnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava, IŽP Bratislava, Prievozská ul. 30 v Bratislave sa zúčastnili:

Prevádzkovateľ: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok.

Správny orgán v integrovanom povoľovaní: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Účastníci konania: Mesto Pezinok, Mestský úrad Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Dotknuté orgány: ObÚŽP v Pezinku - odd. odpadového hospodárstva, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti. V rámci tohto konania boli prerokované písomné stanoviská nasledovných účastníkov konania a dotknutých orgánov k žiadosti uplatnené ku dňu ústneho konania:

1. ObÚŽP v Pezinku - odd. odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
2. ObÚŽP v Pezinku - odd.ochrany vôd M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
3. ObÚŽP v Pezinku - odd.ochrany ovzdušia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
4. ObÚŽP v Pezinku - odd. ochrany prírody a krajiny, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok

5. Obvodný pozemkový úrad, Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec
6. Obvodný lesný úrad Bratislava, Pekná cesta 19 831 05 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave, regionálny hygienik, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, 903 01 Senec

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu integrovaného povolenia pripomienky a námety:

Pripomienka ObÚŽP v Pezinku, úsek štátnej vodnej správy:

- sledovať kvalitu podzemných vôd v smere prúdenia podzemných vôd 2 x ročne a 1 x ročne z povrchového odtoku za čistiacim zariadením v dažďovom období. Akceptované v bodoch I.2.3 a I 2.5 tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Vzhľadom na charakter prevádzky s jestvujúcou environmentálnou záťažou boli určené opatrenia na monitorovanie ukazovateľov podzemných vôd v mieste prevádzky.

Inšpekcia nestanovila ukazovatele znečistenia odpadových vôd, nakoľko prevádzka nevypúšťa splaškové a priemyselné odpadové vody do podzemných vôd alebo recipientu povrchových vôd.

Pri porovnaní prevádzky s najlepšie dostupnou technikou (BAT) inšpekcia vychádzala z ustanovenia § 5 zákona o IPKZ a prílohy č. 3 k zákonu o IPKZ, ktoré stanovuje hľadiská pri určovaní BAT a zo všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a ochrany vôd:

§20 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.

Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi.

Zariadenie je označené informačnou tabuľou, umiestnenou pri vstupe do budovy s názvom zariadenia, menom a adresou prevádzkovateľa, prevádzkový čas, zoznamom druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá, súhlasom orgánu štátnej správy a menom zodpovednej osoby prevádzkovateľa s kontaktným tel. číslom.

§21 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z.

Technológia nakladania s nebezpečným odpadom.

Technologický proces využívania nebezpečných a ostatných odpadov ako alternatívne palivá do procesu energetického zhodnocovania v cementárenských peciach predstavuje v súčasnosti bezodpadovú technológiu zneškodnenia predovšetkým nebezpečných odpadov. Proces využívania alternatívnych palív v prevádzkových podmienkach spoločnosti Holcim a.s., Rohožník bol posúdený podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (E.I.A.)

§22 Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z.

Zhromažďovanie odpadov.

Prevádzka má zabezpečené priestory na zhromažďovanie, manipuláciu a skladovanie nebezpečných a ostatných odpadov. Nakladanie sa vykonáva v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.

§24 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z

Lokalita musí byť v bezpečnej vzdialenosti od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov. Umiestnenie je potrebné vykonať mimo oblastí ochrany prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva tak, aby sa neprekročilo únosné zaťaženie územia.

Prevádzka sa nachádza mimo ochranných pásiem, chránených krajinných oblastí a citlivých oblastí. Výstavbou prevádzkových objektov sa vybudovali zabezpečené priestory pre zhromažďovanie, manipuláciu a skladovanie nebezpečných a ostatných odpadov pre výrobu alternatívnych palív.

Súčasťou konania bolo konanie podľa § 8 ods.2 zákona IPKZ:

a) v oblasti ovzdušia:

- o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 zákona IPKZ

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ.

c) v oblasti odpadov


- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov § 8 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o IPKZ.
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. podľa § 8 ods. 2 písmeno c) bod 8. zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa na činnosti vykonávané v prevádzke vzťahujú doterajšie všeobecne záväzné právne predpisy a na ich základe vydané rozhodnutia správnych orgánov.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok.
- ② Mesto Pezinok, zastúpené primátorom mesta;, Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Na vedomie:

1. ObÚŽP v Pezinku - odd. odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
2. ObÚŽP v Pezinku - odd. ochrany vôd M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
3. ObÚŽP v Pezinku - odd. ochrany ovzdušia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
4. ObÚŽP v Pezinku - odd. ochrany prírody a krajiny, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
5. Obvodný pozemkový úrad, Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec
6. Obvodný lesný úrad Bratislava, Pekná cesta 19 831 05 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave, regionálny hygienik, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, 903 01 Senec

Počet príloh: 2

príloha č. 1: *Odpady preberané od iných držiteľov*
príloha č. 2: *Mapa s umiestnením prevádzky*

Príloha č.1		
Zoznam odpadov preberaných od iných držiteľov prevádzka: „ecorec Slovensko - zariadenie na zhodnocovanie odpadov“		
Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 03 07	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov	N
01 03 09	červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07	N
01 04 07	Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov	N
01 05 05	Vrtné kaly obsahujúce ropné látky	N
01 05 06	Vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
02 01 08	Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
03 01 04	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotriekové, drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
03 02 01	Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 02	Organochlórované prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 03	Organokovové prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 04	Anorganické prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 05	Iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky	N
03 03 05	kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera	N
04 01 02	Odpad z lúhovania	N
04 01 03	Odpad z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy	N
04 01 08	Odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm	N
04 02 16	Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky	N
04 02 19	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 02	Kaly z odsoľovania	N
05 01 03	Kaly z dna nádrží	N
05 01 04	Kaly z kyslej alkylácie	N
05 01 05	Rozliate ropné látky	N
05 01 06	Kaly z prevádzkarne, zariadenia a z činností údržby	N
05 01 07	Kyslé dechty	N
05 01 08	Iné dechty	N
05 01 09	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 11	Odpady z čistenia palív obsahujúce zásady	N
05 01 12	Ropné látky obsahujúce kyseliny	N
05 01 15	Použité filtračné hlinky	N
05 06 01	Kyslé dechty	N
05 06 03	Ostatné dechty	N
06 02 01	Hydroxid vápenatý	N
06 02 04	Hydroxid sodný a hydroxid draselný	N
06 03 14	Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13	N
06 05 02	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
06 01 06	iné kyseliny	N
06 13 01	Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy	N
06 13 02	Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)	N
06 13 05	Sadze z pecí a komínov	N
07 01 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N

07 01 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 01 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 01 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 01 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 01 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 02 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 02 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 02 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 02 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 02 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 02 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 02 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
12 01 19	biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
07 02 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11	N
07 02 14	Odpadové prísady /aditíva/ obsahujúce nebezpečné látky	N
07 03 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 03 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 03 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 03 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 03 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 04 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 04 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 04 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 04 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 04 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 04 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 04 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 04 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 04 13	Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
07 05 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 05 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 05 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 05 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 05 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 05 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 05 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 05 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 05 13	Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
07 06 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 06 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 06 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 06 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 06 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 06 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N

07 06 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 06 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 07 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 07 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 07 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 07 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 07 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 07 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 07 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 07 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 13	Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 15	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 16	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15	N
08 01 17	Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 21	Odpadový odstraňovač farby alebo laku	N
08 03 12	Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky	N
08 03 14	Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky	N
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
08 03 19	Disperzný olej	N
08 04 09	Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 11	Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 13	Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 15	Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 17	Živičný olej	N
09 01 06	Odpad zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro	N
10 01 14	Popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 16	Popolček zo spaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 01 18	Odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 20	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 22	Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 07	Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 11	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 02 13	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 04	Trosky z prvého tavenia	N
10 03 09	Čierne stery z druhého tavenia	N
10 03 17	Odpady obsahujúce decht z výroby anód	N
10 03 19	Prach z dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 21	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 23	Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N

10 03 25	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 27	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 04 05	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach	N
10 04 09	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 05 06	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
10 05 08	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 06 06	Tuhé odpady z čistenia plynov	N
10 06 07	Kaly a filtračné koláče zo spracovania plynu	N
10 06 09	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 07 07	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 08 12	Odpady obsahujúce decht z výroby anód	N
10 08 15	Prach z dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 08 17	Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 08 19	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 09 11	Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 09 13	Odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 09	Prach z dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 11	Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 09	Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky	N
10 11 15	Tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 17	Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 19	Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 12 09	Tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 13 12	Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 08	Kaly z fosfátovania	N
11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 11	Vodné oplachové kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 13	Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 15	elúáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 16	Nасыtené alebo použité iontomeničové živice	N
11 01 98	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
11 05 03	Tuhé odpady z čistenia plynu	N
12 01 06	Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
12 01 07	Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
12 01 08	Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
12 01 09	Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 01 10	Syntetické rezné oleje	N
12 01 12	Použité vosky a tuky	N
12 01 14	Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 16	Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky	N
12 01 18	Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
12 01 19	Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
12 03 01	Vodné pracie kvapaliny	N
12 03 02	Odpady z odmasťovania parou	N
13 01 04	Chlórované emulzie	N
13 01 05	Nechlórované emulzie	N
13 01 09	Chlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N
13 01 12	Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje	N
13 01 13	Iné hydraulické oleje	N

13 02 04	Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 07	Biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 03 06	Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
13 03 08	Syntetické izolačné a teplonosné oleje	N
13 03 09	Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje	N
13 03 10	Iné izolačné a teplonosné oleje	N
13 04 01	Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby	N
13 04 02	Odpadové oleje z prístavných kanálov	N
13 04 03	Odpadové oleje z prevádzky iných lodí	N
13 05 01	Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 07	Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 08	Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N
13 07 02	Benzín	N
13 07 03	Iné palivá (vrátane zmesí)	N
13 08 01	Kaly alebo emulzie z odsolovacích zariadení	N
13 08 02	Iné emulzie	N
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
14 06 05	Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 01 13	Brzdové kvapaliny	N
16 01 14	Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
16 03 03	Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 03 05	Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 06	Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujú nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N
16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 08	Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 07 08	Odpady obsahujúce olej	N
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
16 08 06	Použité kvapaliny využité ako katalyzátor	N
16 08 07	Použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 10 01	Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 10 03	Vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
16 11 01	Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
16 11 03	Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 03 01	Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N


17 03 03	Uhoľný decht a dechtové výrobky	N
17 05 05	Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 06 03	Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 09 03	Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
18 01 06	Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
18 01 07	Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06	N
18 01 08	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N
19 01 05	Filtračný koláč z čistenia plynov	N
19 01 06	Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad	N
19 01 07	Tuhý odpad z čistenia plynov	N
19 01 10	Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov	N
19 01 11	Popol a škvára obsahujúce nebezpečné látky	N
19 01 13	Popolček obsahujúci nebezpečné látky	N
19 01 15	Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky	N
19 01 17	Odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky	N
19 02 04	Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný	N
19 02 05	Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 07	Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)	N
19 02 08	Kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 09	Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 11	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 03 04	Čiastočne ⁵⁾ stabilizované odpady označené ako nebezpečné	N
19 08 06	Nасыtené alebo použité iontomeničové živice	N
19 08 07	Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov	N
19 08 10	Zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
19 08 11	odpadových vôd	N
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 11 01	Použité filtračné hlinky	N
19 11 02	Kyslé dechty	N
19 11 03	Vodné kvapalné odpady	N
19 11 04	Odpady z čistenia paliva zásadami	N
19 11 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
19 11 07	Odpady z čistenia dymových plynov	N
19 12 06	Drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 11	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 01	Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 03	Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 05	Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 07	Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 13	Rozpúšťadlá	N
20 01 15	Zásady	N
20 01 17	Fotochemické látky	N
20 01 19	Pesticídy	N
20 01 26	Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N
20 01 27	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 29	Detergenty obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 31	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N

20 01 37	Drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 01 02	Odpad z ťažby nerudných nerastov	O
01 03 08	Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07	O
01 04 10	Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07	O
02 01 03	Odpadové rastlinné tkanivá	O
02 01 04	Odpadové plasty (okrem obalov)	O
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	O
02 01 09	Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08	O
02 02 01	Kaly z prania a čistenia	O
02 02 03	Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie	O
02 02 04	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 03 01	Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania	O
02 03 02	Odpady z konzervačných činidiel	O
02 03 03	Odpady z extrakcie rozpúšťadlami	O
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 03 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 04 02	Uhlíčitán vápenatý nevyhovujúcej kvality	O
02 04 03	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 05 01	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 05 02	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 06 01	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 06 03	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
02 07 01	Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín	O
02 07 02	Odpad z destilácie liehu	O
02 07 03	Odpad z chemického spracovania	O
02 07 04	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie	O
02 07 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku	O
03 01 01	Odpadová kôra a korok	O
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	O
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	O
03 03 02	Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu (po úprave čierneho výluhu)	O
03 03 07	Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	O
03 03 09	Odpad z vápennej usadeniny	O
03 03 10	Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
03 03 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené	O
04 01 01	Odpadová glejovka a štiepenka	O
04 01 09	Odpady z vypracúvania a apretácie	O
04 02 09	Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)	O
04 02 10	Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)	O
04 02 15	Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	O
04 02 17	Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16	O
04 02 20	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19	O
04 02 21	Odpady z nespracovaných textilných vlákien	O
04 02 22	Odpady zo spracovaných textilných vlákien	O
05 01 10	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09	O
05 01 13	Kaly z napájacej vody pre kotly	O
05 01 14	Odpady z chladiacich kolón	O
05 01 17	Bitúmen	O

06 03 16	Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15	○
06 05 03	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09	○
06 09 04	Odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03	○
06 11 01	Odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika	○
06 13 03	Priemyselné sadze	○
07 01 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11	○
07 02 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11	○
07 02 13	Odpadový plast	○
07 02 15	Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14	○
07 02 16	Odpady obsahujúce silikóny	○
07 03 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11	○
07 04 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11	○
07 05 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11	○
07 05 14	Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13	○
07 06 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11	○
07 07 12	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11	○
08 01 12	Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11	○
08 01 14	Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13	○
08 01 18	Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17	○
08 01 20	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 19	○
08 02 01	Odpadové náterové prášky	○
08 02 02	Vodné kaly obsahujúce keramické materiály	○
08 02 03	Vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály	○
08 03 07	Vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu	○
08 03 08	Vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu	○
08 03 13	Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12	○
08 03 15	Kaly z tlačiarnej farby iné ako uvedené v 08 03 14	○
08 03 18	Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17	○
08 04 10	Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09	○
08 04 12	Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11	○
08 04 14	Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, iné ako uvedené v 08 04 13	○
09 01 07	Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	○
09 01 08	Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra	○
10 01 02	Popolček z uhlia	○
10 01 03	Popolček z rašeliny a (neupraveného) dreva	○
10 01 05	Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika	○
10 01 07	Reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu	○
10 01 15	Popol, škvára a prach z kotlov zo spaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	○
10 01 17	Popolček zo spaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	○
10 01 19	Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18	○
10 01 21	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20	○
10 01 23	Vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22	○
10 01 25	Odpady zo skladovania a úpravy pre uhoľné elektrárne	○
10 01 26	Odpady z úpravy chladiacej vody	○

10 02 08	Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07	O
10 02 14	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13	O
10 02 15	Iné kaly a filtračné koláče	O
10 03 18	Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17	O
10 03 20	Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19	O
10 03 22	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach (vrátane prachu z guľových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21	O
10 03 24	Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23	O
10 03 26	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25	O
10 05 04	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 06 04	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 07 03	Tuhé odpady z čistenia plynov	O
10 07 04	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 07 05	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 08 04	Tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 08 13	Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód, iné ako uvedené v 10 08 12	O
10 08 18	Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17	O
10 09 12	Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11	O
10 09 14	Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13	O
10 09 16	Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15	O
10 10 12	Iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11	O
10 10 14	Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13	O
10 10 16	Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15	O
10 11 03	Odpadové vláknité materiály na báze skla	O
10 11 14	Kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13	O
10 11 16	Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15	O
10 12 03	Tuhé znečisťujúce látky a prach	O
10 12 05	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
10 12 10	Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09	O
10 13 07	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	O
11 01 10	Kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09	O
11 01 12	Vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11	O
11 01 14	Odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13	O
12 01 05	Hoblíny a triesky z plastov	O
12 01 15	Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14	O
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 03	Obaly z dreva	O
15 01 04	Obaly z kovu	O
15 01 05	Kompozitné obaly	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 01 07	Obaly zo skla	O
15 01 09	Obaly z textilu	O
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
16 01 03	Opotrebované pneumatiky	O
16 01 15	Nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14	O
16 01 19	Plasty	O
16 01 22	Časti inak nešpecifikované	
16 02 16	Časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15	O
16 03 04	Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	O
16 03 06	Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	O
16 05 09	Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08	O
16 08 04	Použitie katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07	O
17 02 01	Drevo	O

17 02 03	Plasty	0
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0
18 01 09	Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08	0
18 02 06	Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05	0
18 02 08	Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07	0
19 01 12	Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11	0
19 01 14	Popolček iný ako uvedený v 19 01 13	0
19 01 18	Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17	0
19 02 10	Horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09	0
19 08 02	Odpad z lapačov piesku	0
19 08 05	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	0
19 08 12	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	0
19 08 14	Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13	0
19 09 01	Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc	0
19 09 02	Kaly z čistenia vody	0
19 09 03	Kaly z dekarbonizácie	0
19 09 04	Použité aktívne uhlie	0
19 09 05	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	0
19 09 06	Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov	0
19 11 06	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05	0
19 12 01	Papier a lepenka	0
19 12 04	Plasty a guma	0
19 12 07	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06	0
19 12 08	Textílie	0
19 12 09	Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)	0
19 12 10	Horľavý odpad (palivo z odpadov)	0
19 12 12	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	0
19 13 02	Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01	0
19 13 04	Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03	0
19 13 06	Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05	0
19 13 08	Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07	0
20 01 01	Papier a lepenka	0
20 01 10	Šatstvo	0
20 01 11	Textílie	0
20 01 25	Jedlé oleje a tuky	0
20 01 28	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27	0
20 01 30	Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29	0
20 01 32	Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31	0
20 01 38	Drevo iné ako uvedené v 20 01 37	0
20 01 39	Plasty	0



Seznam miest
Seznam miest

Seznam miest
Seznam miest

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4739-21111/37/2017/Faš/371760105/Z17

Bratislava 28.06.2017



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 21. 07. 2017

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu integrovaného povolenia,

vydané rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení:

- č. 3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 zo dňa 30.05.2008
- č. 6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 zo dňa 25.07.2008
- č. 7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 zo dňa 30.10.2008
- č. 406-12394/37/2009/Sta,Zál/371760105/Z4 zo dňa 15.04.2009
- č. 3090-12798/37/2011/Zál/371760105/Z5 zo dňa 26.04.2011
- č. 6623-25037/37/2011/Zál/371760105/Z6 zo dňa 31.08.2011
- č. 6629-29070/37/2011/Zál/371760105/Z7 zo dňa 12.10.2011
- č. 4784-13395/37/2012/Zál/371760105/Z7-SK zo dňa 16.05.2012
- č. 8688-34791/37/2012/Zál /371760105/Z8 zo dňa 05.12.2012
- č. 3508-15193/37/2013/Kuc/371760105/Z9 zo dňa 07.06.2013
- č. 7385-2396/37/2014/Kuc/371760105/Z10 zo dňa 24.01.2014
- č. 6051-30322/37/2014/Kuc/371760105/Z11 zo dňa 22.10.2014
- č. 7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S zo dňa 25.02.2015
- č. 3134-14132/37/2015/Kuc,Vlt/371760105/Z13SP zo dňa 21.05.2015

- č. 7677-37680/37/2015/Kuc/371760105/Z14 zo dňa 14. 12. 2015
- č. 8062-6154/37/2016/Kuc/371760105/Z15-KR zo dňa 23. 02. 2016
- č. 7192-36378/2016/Jur/371760105/Z16 zo dňa 21. 11. 2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ

obchodné meno: **ecorec Slovensko s.r.o.**
sídlo: **Glejovka 15, 902 03 Pezinok**
IČO: **31 358 951**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom **5.1. Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je jedna alebo viacero z týchto činností:**

b) fyzikálne – chemická úprava

c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1 a 5.2.

v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákona o IPKZ v prevádzke:

názov prevádzky: **ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním**

adresa prevádzky: **Glejovka 15, 902 03 Pezinok**

variabilný symbol: **371760105**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania o zmene č. 17 integrovaného povoľovania bolo konanie podľa zákona o IPKZ, § 3 ods. 3:

písm. c) v oblasti odpadov

- bod 6. – súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.

Výroková časť integrovaného povolenia č. 5895/OIPK 1767/2006/Kk/371760105 z 30.10.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa v kapitole **Súčasťou integrovaného povolenia** bolo vkladá text v nasledovnom znení:

„v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa

predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.

Inšpekcia vydáva súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok s platnosťou do 31.07.2020.

Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“, uvedenej v odseku D a nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto integrovaného povolenia, v platnom znení.

1. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov) sa text v podmienke č. 1.1.:

„Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok má platnosť do 22.10.2017. Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“, uvedenej v odseku D a nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.“

nahrádza textom:

„Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok má platnosť do 31.07.2020. Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“, uvedenej v odseku D a nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.“

2. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov) tabuľka „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“ má aktuálne znenie:

Katalógové číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
02 01 08	Agrochemické odpady obsah. NL	N	Výrobná hala – spracovanie a úprava odpadov	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	1 000
03 02 01	nehalogénované ochranné prostriedky na ochranu dreva	N			
03 02 02	Organochlórované prostriedky na ochranu dreva	N			
03 02 03	Organokovové prostriedky na ochranu dreva	N			

03 02 04	Anorganické prostriedky na ochranu dreva	N			
06 13 01	Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy	N			
07 01 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N			
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N			
08 03 12	Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky	N			
12 01 18	Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N			
14 06 05	Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N			
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály ...	N			
16 01 07	Olejové filtre	N			
18 01 08	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N			
20 01 19	Pesticídy	N			
20 01 31	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N			
06 04 04	Odpady obsahujúce ortuť	N	Prevádzka zariadenia	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	10
15 01 10	Obaly obsh. Zvyšky alebo kontaminované NL	N			
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály ...	N			
16 01 07	Olejové filtre	N			
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti...	N			
16 06 01	Olovené batérie	N			
16 06 02	Ni-Cd batérie	N			
17 04 09	Kovový odpad kontaminovaný NL	N			
20 01 21	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť	N			
06 01 06	Iné kyseliny	N	Laboratórium	Zhodnotené oprávnenými organizáciami	0,025
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N			0,025
19 10 01	Odpad zo železa a ocele	O	Výrobná hala, separátor, magnetický separátor	Zhodnotené oprávnenou osobou	2 000
19 12 12	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického...	O	Výrobná hala, separátor ťažkej frakcie	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	2 000

20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	Prevádzkový objekt	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	1,5
20 03 07	Objemný odpad	O	Prevádzka zariadenia	Zneškodnené oprávnenými organizáciami	

3. Tabuľka „Zoznam odpadov preberaných od iných držiteľov prevádzka: „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v prílohe č. 1 integrovaného povolenia má aktuálne znenie:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória odpadu
01 03 07	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov	N
01 03 10	Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07	N
01 04 07	Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov	N
01 05 05	Vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej	N
01 05 06	Vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
02 01 08	Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
03 01 04	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky	N
03 02 01	Nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 02	Organochlórované prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 03	Organokovové prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 04	Anorganické prostriedky na ochranu dreva	N
03 02 05	Iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky	N
04 01 03	Odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy	N
04 02 16	Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky	N
04 02 19	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 02	Kaly z odsolovania	N
05 01 03	Kaly z dna nádrží	N
05 01 04	Kaly z kyslej alkylácie	N
05 01 05	Rozliate ropné látky	N
05 01 06	Kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
05 01 07	Kyslé dechty	N
05 01 08	Iné dechty	N
05 01 09	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
05 01 11	Odpady z čistenia palív zásadami	N
05 01 12	Ropné látky obsahujúce kyseliny	N
05 01 15	Použité filtračné hlinky	N
05 06 01	Kyslé dechty	N
05 06 03	Ostatné dechty	N
06 02 01	Hydroxid vápenatý	N
06 02 04	Hydroxid sodný a hydroxid draselný	N

06 05 02	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
06 01 06	iné kyseliny	N
06 13 01	Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu drev a iné biocídy	N
06 13 02	Použité aktívne uhlie okrem 06 07 02	N
06 13 05	Sadze z pecí a komínov	N
07 01 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 01 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 01 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 01 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 01 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 01 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 02 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 02 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 02 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 02 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 02 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 02 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 02 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
12 01 19	Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
07 02 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 02 14	Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky	N
07 03 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 03 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 03 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 03 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 03 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 03 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 04 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 04 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 04 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 04 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 04 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 04 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 04 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N

07 04 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 04 13	Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
07 05 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 05 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 05 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 05 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 05 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 05 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 05 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 05 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 05 13	Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
07 06 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 06 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 06 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 06 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 06 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 06 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 06 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 06 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
07 07 01	Vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 07 03	Organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 07 04	Iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
07 07 07	Halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 07 08	Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
07 07 09	Halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 07 10	Iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
07 07 11	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
08 01 11	Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 13	Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 15	Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 17	Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 19	Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 01 21	Odpadový odstraňovač farby alebo laku	N
08 03 12	Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky	N
08 03 14	Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky	N
08 03 17	Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
08 03 19	Disperzný olej	N

08 04 09	Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 11	Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 13	Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 15	Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
08 04 17	Živičný olej	N
09 01 06	Odpad zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro	N
10 01 14	Popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 16	Popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 01 18	Odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 20	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 01 22	Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 07	Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 02 11	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 02 13	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 04	Trosky z prvého tavenia	N
10 03 09	Čierne stery z druhého tavenia	N
10 03 17	Odpady obsahujúce decht z výroby anód	N
10 03 19	Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 03 21	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 23	Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 25	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
10 03 27	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 04 05	Iné tuhé znečisťujúce látky a prach	N
10 04 09	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 05 06	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov	N
10 05 08	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 06 06	Tuhé odpady z čistenia plynov	N
10 06 07	Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu	N
10 06 09	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 07 07	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 08 12	Odpady obsahujúce decht z výroby anód	N
10 08 15	Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 08 17	Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 08 19	Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej	N
10 09 11	Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 09 13	Odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky	N
10 10 09	Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky	N
10 10 11	Iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 09	Odpad zo surovínovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky	N

10 11 15	Tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 17	Kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 11 19	Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
10 12 09	Tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky	N
10 13 12	Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 08	Kaly z fosfátovania	N
11 01 09	Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 11	Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 13	Odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 15	eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky	N
11 01 16	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	N
11 01 98	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
11 05 03	Tuhé odpady z čistenia plynu	N
12 01 06	Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
12 01 07	Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov	N
12 01 08	Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
12 01 09	Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény	N
12 01 10	Syntetické rezné oleje	N
12 01 12	Použité vosky a tuky	N
12 01 14	Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky	N
12 01 16	Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky	N
12 01 18	Kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej	N
12 01 19	Biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej	N
12 03 01	Vodné práce kvapaliny	N
12 03 02	Odpady z odmasťovania parou	N
13 01 04	Chlórované emulzie	N
13 01 05	Nechlórované emulzie	N
13 01 09	Chlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 01 10	Nechlórované minerálne hydraulické oleje	N
13 01 11	Syntetické hydraulické oleje	N
13 01 12	Biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje	N
13 01 13	Iné hydraulické oleje	N
13 02 04	Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 05	Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 07	Biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	Iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 03 06	Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01	N
13 03 07	Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje	N
13 03 08	Syntetické izolačné a teplonosné oleje	N
13 03 09	Biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje	N
13 03 10	Iné izolačné a teplonosné oleje	N
13 04 01	Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby	N

13 04 02	Odpadové oleje z prístavných kanálov	N
13 04 03	Odpadové oleje z prevádzky iných lodí	N
13 05 01	Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt	N
13 05 06	Olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 07	Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 08	Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 07 01	Vykurovací olej a motorová nafta	N
13 07 02	Benzín	N
13 08 01	Kaly alebo emulzie z odsolovacích zariadení	N
13 08 02	Iné emulzie	N
14 06 03	Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
14 06 05	Kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	Olejové filtre	N
16 01 13	Brzdové kvapaliny	N
16 01 14	Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
16 03 03	Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 03 05	Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 06	Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií	N
16 05 07	Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 05 08	Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
16 07 08	Odpady obsahujúce olej	N
16 07 09	Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
16 08 06	Použitie kvapaliny využité ako katalyzátor	N
16 08 07	Použitie katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 10 01	Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
16 10 03	Vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky	N
16 11 01	Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
16 11 03	Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky	N
17 02 04	Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
17 03 01	Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht	N
17 03 03	Uhoľný decht a dechtové výrobky	N
17 05 05	Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky	N
17 06 03	Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
17 09 03	Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky	N

18 01 06	Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
18 01 08	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N
19 01 05	Filtračný koláč z čistenia plynov	N
19 01 06	Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad	N
19 01 07	Tuhý odpad z čistenia plynov	N
19 01 10	Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov	N
19 01 11	Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky	N
19 01 13	Popolček obsahujúci nebezpečné látky	N
19 01 15	Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky	N
19 01 17	Odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky	N
19 02 04	Predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný	N
19 02 05	Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N
19 02 08	Kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 09	Tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 02 11	Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
19 03 04	Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08	N
19 08 06	Nasýtené alebo použité iontomeničové živice	N
19 08 07	Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov	N
19 08 10	Zmesi tukov a olejov z odľučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09	N
19 08 11	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	N
19 11 01	Použité filtračné hlinky	N
19 11 02	Kyslé dechty	N
19 11 03	Vodné kvapalné odpady	N
19 11 04	Odpady z čistenia paliva zásadami	N
19 11 05	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 06	Drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 11	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 01	Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 03	Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 05	Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
19 13 07	Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 13	Rozpúšťadlá	N
20 01 15	Zásady	N
20 01 17	Fotochemické látky	N
20 01 19	Pesticídy	N
20 01 26	Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25	N
20 01 27	Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné	N

	látky	
20 01 29	Detergenty obsahujúce nebezpečné látky	N
20 01 31	Cytotoxické a cytostatické liečivá	N
20 01 37	Drevo obsahujúce nebezpečné látky	N

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.11.2006, v znení jeho zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ a ostatné podmienky povolenia pre prevádzku zostávajú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, doručenej inšpekcii 12.04.2017 mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.11.2006 v platnom znení pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 17 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila

účastníkov konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

a dotknutý orgán:

3. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok

o začatí konania o vydaní zmeny č. 17 integrovaného povolenia listom č. 4739-14707/37/2017/Faš/Z17 z 10.05.2017.

Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 7 a § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- od niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ.

Vzhľadom na to, že činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, bola inšpekciou povolená rozhodnutím č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.11.2006 v platnom znení a nejedná sa o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ, nikto z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (6).

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutých orgánov potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. (4) zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Podľa § 12 ods. 1 a § 12 ods. 4 zákona o IPKZ boli inšpekcii doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2017/006176 z 19.05.2017 súhlasí bez pripomienok.

Iný účastník konania ani dotknutý orgán sa v určenej lehote nevyjadrili.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zmeny integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- 1..ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Doručí sa dotknutému orgánu štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)


3. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, M. R. Štefánika 10, 902.01 Pezinok

ecorec Slovensko, s.r.o. Glejovka 15 902 03 Pezinok		
Dátum (došlo dňa):	13. 7. 2017	
Podacie číslo:		
Číslo spisu:	98 / 2017	
Prílohy/listy:		
Zapísal:	Meno Dikojová	Podpis
Vybavuje:		

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4501/37/2020-26098/2020/371760105/Z21-SP

Bratislava 24.08.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 4, písm. c) bod č. 6., ods. (4) zákona o IPKZ, v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) **vydáva**

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a ,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 11. 2006 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“
(ďalej len „prevádzka“)

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	ecorec Slovensko s.r.o.
Sídlo:	Glejovka 15, 902 03 Pezinok
Identifikačné číslo organizácie:	31 358 951
Variabilný symbol prevádzky:	371760105
Adresa prevádzky:	Glejovka 15, 902 03 Pezinok

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 21 povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- **podľa § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- **podľa § 3 ods. (3), písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti odpadov:

- **podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod č. 6 zákona o IPKZ** – konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja.

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ – ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje povolenie stavby alebo zmenu stavby, je súčasťou konania aj stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred dokončením a konanie o povolení terénnych úprav. Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní podľa prvej vety pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia, preto inšpekcia v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby:

„Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok“

1. Vo výrokovvej časti rozhodnutia sa v kapitole „Súčasťou integrovaného povolenia je“ vkladá nový text v nasledovnom znení:

V oblasti ochrany ovzdušia

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

u d e ľ u j e s ú h l a s :

podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ na stavbu veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

Podmienky súhlasu:

- Zmena dokončenej stavby **„Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok“**, realizovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou zák. č. 019037D-DSP-000-B0-001-01 vypracovanou v novembri 2019, hl. projektant: Ing. arch. Ján Šoltés, autorizovaný architekt, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

V oblasti povrchových a podzemných vôd

Inšpekcia v oblasti povrchových a podzemných vôd

u d e ľ u j e s ú h l a s :

podľa § 3 ods. (3), písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

Podmienky súhlasu:

- Prevádzkovateľ je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami.
- Podľa vodného zákona musí prevádzkovateľ pri stavbe používať len také zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd.

V oblasti odpadov

Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 97 ods. 1 písm. f) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode Okresného úradu Pezinok na odpady uvedené v tabuľke „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“, uvedenej v odseku D a v tabuľke „Zoznam odpadov preberaných od iných držiteľov prevádzka: „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia, v platnom znení, do termínu 31.08.2025 v max. množstve 50 010 ton/ročne.

Platnosť súhlasu inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto súhlasu, ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu o to inšpekciu požiada.

v oblasti stavebného konania:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – vydanie stavebného povolenia stavby.

Inšpekcia vydáva povolenie pre zmenu dokončenej stavby
„Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok“

Stavebné objekty:

SO 202	Výrobná hala – prestrešenie v osiach 7-11/E-H
SO 221	Cesty a spevnené plochy – prístup do haly SO 236
SO 236	Sklad tuhých odpadov - hala

na pozemku p. č.: 733/6, 733/30, 733/108, 733/25, 733/23, 733/131
katastrálne územie: Pezinok – Grinava

ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 1033
stavebník:	ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
hlavný projektant:	Ing. arch. Ján Šoltés, autorizovaný architekt, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
projektová dokumentácia:	vypracovaná v novembri 2019,
zák. č.:	019037D-DSP-000-B0-001-01
ukončenie stavby:	24 mesiacov od začatia realizácie stavby
účel stavby:	1251 – priemyselné budovy

SO 202 Výrobná hala sa nachádza v severovýchodnej časti areálu ecorec. Objekt je existujúca samostatne stojaca jednopodlažná budova. Rozmery budovy sú 97,150 x 36,000 x 11,500 m (dĺžka x šírka x výška). Objekt je tvorený prefabrikovanou železobetónovou (žb) konštrukciou (prefabrikované stĺpy a prefabrikované žb prievlaky a strešné dosky tvaru obráteného "U".

V časti objektu – príjem odpadu bol ťažkým mechanizmom poškodený nosný prefabrikovaný stĺp, čoho následkom bolo odstránenie časti prestrešenia medzi osami 7-11/E-H.

Projektová dokumentácia rieši návrh ocelevej nosnej konštrukcie strechy nad otvorenou plochou s pôdorysnými rozmermi 24,650 x 21,130 m. Konštrukcia je tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi, ktoré sú uložením na existujúcich prefabrikovaných žb stĺpoch. Navrhovaná krytina je trapézový plech. Strecha je navrhnutá tak, aby korešpondovala s existujúcou strechou medzi osami 7-11/E-A a plynule na ňu nadväzovala.

SO 236 Sklad tuhých odpadov – hala sa nachádza vo východnom rohu areálu. Pôvodný existujúci objekt je stanová konštrukcia s oceľovými priehradovými rámami so sedlovou strechou. Na uskladnenie odpadu sú na základovej doske umiestnené prefabrikované žb prvky v tvare L výšky 5 m. Rozmery existujúcej budovy sú 25,000 x 40,000 x 11,493 m (dĺžka x šírka x výška).

Predĺženie existujúcej haly má, kvôli geometrii prízjazdu, pôdorysný tvar "L" s rozmermi 18,000 x 26,800 m, pričom užšia časť má šírku 11,000 m a dĺžku 10,800 m. Tvar strechy je sedlový a korešponduje s existujúcou halou.

Nosná konštrukcia haly je oceľová priehradová konštrukcia, pozostávajúca z priehradových dvojklbových rámov uložených vo vzájomnej osovej vzdialenosti $1,7 + 5 \times 2,5 + 1,7 + 0,1 + 1,6 + 3 \times 2,5 + 1,6$ m. Rozpätie rámov je 18,0m a 11,0m. Priehradové rámy sú zvarané z uzavretých prierezov. Horný a dolný pás je z profilu RHS 120/80/4, diagonály SHS 50/50/4, zvislice z TR Ø30x3. Výška priehradového rámu je 0,95m smerom ku kotveniu sa znižuje na výšku 0,10m. Zavetrenie konštrukcie je v predposledných poliach pomocou zavetrovacích krížov z rúr TR Ø70x5,6. Stabilita priehradových rámov je zabezpečená šikmými prútmi z TR Ø38x4 a priehradovým stužením vo vrchole a nárožiach. Priehradové stuženie pozostáva z horného a dolného pásu z TR Ø70x4 a diagonál z TR Ø38x4. Strešný plášť je navrhovaný ako textilný.

Úprava podlažia:

Podlažie základovej dosky sa upraví obdobne ako pri súvisiacej hale SO – 235 Sklad odpadov, kde sa betónová plocha podlahy, resp. hrubší obvodový pás uloží na 180 mm vrstvu zhutneného štrkopiesku, na ktorý sa zrealizuje 150 mm vrstva kameniva spevneného cementom, následne sa uložia dve ochranné vrstvy geotextílie medzi, ktorými je izolačná vrstva a priamo pod základovú dosku sa pred betonážou ako ochrana pred stečením čerstvého betónu na geotextíliu aplikuje polyetylénová fólia. Samotné podlažie sa zhutní minimálne na $E_{def} 2 = 45$

MPa, kde sa v prípade nevhodnej navážky predpokladá výmena podložia za zhutnený štrkopiesok.

SO 221 Cesty a spevnené plochy – prístup do haly SO 236. Jedná sa o spevnenú príjazdovú plochu s celkovou výmerov 202,000 m², pričom zloženie jednotlivých vrstiev vozovky je totožné s existujúcou skladbou vozovky a spodnej stavby.

Rozšírenie a úprava spevnenej plochy P3 (časť pôvodnej stavby „Phoenix – modernizácia výrobného procesu“). Jedná sa o rekonštrukciu a rozšírenie objektu SO 235 Sklad odpadov pri ktorom sú nutné stavebné úpravy a napojenie novovzniknutej prístavby objektu SO 236 k spevnenej ploche a tým aj ku komunikácii.

Konkrétne sa čiastočne jedná o jestvujúce spevnené plochy a čiastočne o voľnú nezastavanú plochu. Nová spevnená plocha plynulo nadväzuje na priľahlé spevnené plochy.

Navrhované riešenie spevnenej plochy plynule rozširuje pôvodnú plochu P3 o časť P3-zmena. Plocha P3 a P3-zmena sú vozidlové plochy s cementobetónovým krytom. Celková riešená nová plocha P3- zmena je cca 215 m².

Pôvodná plocha „P3“ 433,10 m²

Pre výjazd vozidiel z objektu SO 235 (Sklad odpadov) je navrhnutá komunikácia, ktorá sa plynulo napája na jestvujúcu okružnú komunikáciu.

Pre odvedenie dažďovej vody je navrhnutý povrchový odvodňovací žľab z priekopových tvárnic TBM 1-50, vyústený do kanalizačnej vpuste a následne je voda odvedená do kanalizácie. Taktiež je navrhnutý pri výjazde vozidiel žľab z prefabrikátov BGZ-S- SV 200 s liatinovým roštom, v dĺžke 5,0m. Komunikáciu lemuje obrubník ABO uložený do betónového lôžka. Priekopová tvárnica TBM 1-50 je uložená do betónového lôžka. Napojenie na jestvujúcu okružnú komunikáciu si vyžaduje vybúranie jestvujúceho obrubníka v dĺžke pripojenia.

Nová rozšírená plocha „P3-zmena“ cca 215 m²

Pre výjazd vozidiel z prístavby objektu SO 236 (Sklad tuhých odpadov - hala) je navrhnutá komunikácia, ktorá sa plynulo napája na jestvujúcu okružnú komunikáciu prostredníctvom rozšírenia spevnenej plochy P3.

Taktiež pred vstupom do prístavby objektu SO 236 je navrhnutý pri výjazde vozidiel žľab z prefabrikátov BGZ-S-SV 200 s liatinovým roštom, v dĺžke 6,3m. Komunikáciu lemuje obrubník ABO uložený do betónového lôžka.

Napojenie na jestvujúcu spevnenú plochu P3 si vyžaduje vybúranie jestvujúceho obrubníka v dĺžke pripojenia.

Dopravná obsluha v areáli sa týmto rozšírením spevnenej plochy P3-zmena nemení a do objektu SO 235 a do objektu SO 236 sa po jeho rozšírení umožní prístup aj novým vstupom.

Navrhovaná spevnená plocha a cestná komunikácia zabezpečujú plynulé odvedenie povrchovej vody a to plynulým klesaním. Spevnená plocha a cestná komunikácia sú navrhnuté tak, aby plynulo nadväzovali na jestvujúce komunikácie a spevnené plochy.

Plocha „P3-zmena“ zo strany prístavby objektu SO 236 (Sklad tuhých odpadov - hala) v dĺžke 8,0m po odvodňovací žľab BGZ je pozdĺžny sklon 0,6%. Cestná komunikácia má na vnútornom okraji o R= 10m sklon 1,0% až po výšku 142,70 m, odtiaľ je už plynule napojená na jestvujúcu spevnenú plochu P3.

Pred začatím prác je potrebné zrealizovať búracie práce. Tieto predstavujú:

- Odstránenie cestných obrubníkov v miestach napojenia plochy P3-zmena na plochu P3 a v miestach napojenia prístavby SO 236 a jestvujúcej časti plochy P3.

- Odstránenie jestvujúcej betónovej vozovky hr.50cm na ploche P3 v miestach kolízii s plochou P3-zmena a základov pre prístavbu objektu SO 236 v predpokladanom zložení: cementobetónová doska 20cm, podklad vrstiev spevnených hydraulickým pojivom, hr.15cm ,štrk.

Dažďová voda z prestrešenia prijímacej haly (SO 202) bude odvedená vonkajšími dažďovými zvodmi do jestvujúcej vnútroareálovej dažďovej kanalizácie cez lapače strešných splavenín Geiger. V mieste ukončenia prekrytia (nad plochou haly) bude dažďová voda odvedená odkvapovými žľabmi na bočné jestvujúce plochy strechy ponad novú atiku. Dažďové vody sa napoja na jestvujúcu vetvu dažďovej kanalizácie s vyústením do Šúrskeho potoka cez koalescenčný odlučovač KX 20 /20 l.s-1/ s obtokom do výustnej stoky DN 600, bez merania odtekajúceho množstva vôd. Dažďová voda zo strechy skladu tuhých palív bude stekať po stenách skladu priamo do pôdy v okolí skladu.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie vo vyjadrení č. OU-PK-OSZP-2020/000619 zo dňa 20.01.2020 konštatuje, že pre uvedenú zmenu činnosti nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Podmienky stavebného povolenia

A. Všeobecné podmienky

1. So stavbou sa začne až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. V prípade, že stavebné práce nezačnú do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, stavebné povolenie stráca platnosť. V prípade ďalšieho záujmu je potrebné požiadať o predĺženie jeho platnosti alebo o nové povolenie.
3. Stavbu „**Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok**“ zrealizovať podľa dokumentácie ktorá bola overená v stavebnom konaní, vypracovaná v novembri 2019, zák. č. 019037D-DSP-000-B0-001-01, hlavný projektant Ing. arch. Ján Šoltés, autorizovaný architekt, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.
4. Lehota dokončenia stavby sa určuje najneskôr do 2 rokov od začatia stavebných prác.
5. Stavbu môže realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
7. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný do 10 dní písomne oznámiť inšpekcii.
8. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce podľa zákona č. 216/1995 Z. z.. o komore geodetov a kartografov.
9. Stavebník je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie a o stavbe musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, príslušné ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

12. Stavebník je povinný na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 313/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie na stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní.
13. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
15. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení a technologických rozvodov v mieste stavby.
16. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
18. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
19. K žiadosti o kolaudáciu stavby stavebník predloží:
 - a) Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
 - b) Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
 - c) Doklad o vytýčení stavby.
 - d) Porealizačné zameranie.
 - e) Stavebný denník.
 - f) Projekt skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaný a podpísaný zhotoviteľom prác.
 - g) Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
 - h) Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný a opečiatkovaný projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom.
 - i) Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia.
 - j) Súpis väd a nedorobkov a zápis o ich odstránení.
 - k) Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok podľa platných STN.
 - l) Atesty použitých výrobkov a materiálov.
 - m) Doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
 - n) Čestné prehlásenie prevádzkovateľa o splnení podmienok stavebného povolenia (resp. o ich nesplnení – čestné prehlásenie v tomto prípade bude obsahovať zoznam nesplnených podmienok stavebného povolenia spolu s odôvodnením nesplnenia podmienky).
 - o) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
20. Počas realizácie stavby „**Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok**“ sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke:

Kat. č. odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu	Množstvo odpadu
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O	0,5 t
17 02 01	Drevo	O	0,3 t
17 02 02	Sklo	O	0,1 t

17 02 03	Plasty	O	0,05 t
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	0,1 t
17 04 01	Meď, bronz, mosadz	O	0,2 t
17 04 05	Železo a oceľ	O	0,4 t
17 04 11	Káble a iné ako uvedené v 17 04 10	O	0,1 t
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	1,5 t
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	0,15 t
17 08 01	Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	O	0,2 t
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 10, 17 09 02 a 17 09 03	O	0,8 t
17 04 07	Zmiešané kovy	O	0,4 t
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	0,2 t
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,1 t
15 01 03	Obaly z dreva	O	0,1 t
15 01 06	Zmiešané obaly	O	0,1 t
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,03 t
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,03 t
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	1,1 t

21. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:
- správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov,
 - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
22. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odvieť k oprávnenému odberateľovi.
23. V prípade, že počas realizácie stavebných prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, požiadava pôvodca alebo držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. (1) zákona o odpadoch.

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní, t.j. vydá záväzné stanovisko. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiada predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa vyjadrenia v stavebnom povolení).

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií k povoleniu stavby:

Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny, vydal vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2019/10088-002 zo dňa 12.09.2019, obsahuje tieto podmienky:

1. V prípade, že vykonávaním stavebných prác môžu byť ohrozené chránené druhy živočíchov, v prípade nájdania chráneného živočicha na mieste stavby, nevykonávať takéto stavebné práce v období od 15. apríla do 15. augusta, je potrebné zabezpečiť, aby neprišlo k ohrozeniu chránených druhov živočíchov (napr. z radu netopiere alebo z triedy vtáky a pod.).
2. V prípade nálezu chráneného živočicha má stavebník povinnosť nahlásiť túto skutočnosť príslušnému stavebnému úradu a taktiež orgánu ochrany prírody a krajiny okresného úradu a prerušiť stavbu, pokiaľ nedôjde k realizácii opatrení na minimalizovanie vplyvov na chránené živočíchy.
3. Pre akúkoľvek manipuláciu s chránenými živočíchmi, alebo zásahu do ich stanovišť je potrebné mať výnimku z Ministerstva životného prostredia SR.
4. Štátna správa ochrany prírody a krajiny sa podľa § 9 ods. 3 zákona k zmene stavby pred dokončením v zastavanom území obce (existujúci výrobný areál ecorec Slovensko v Pezinku) v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany nevyjadruje.

Technická inšpekcia sa v odbornom stanovisku č. 424/1/2020 zo dňa 22.01.2020 k projektovej dokumentácii stavby vyjadrila nasledovne:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádza pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 2.1. V technickej správe SO 236 a SO 221 je uvedená neplatná vyhl. č. 374/1990 Zb. - zosúladiť so súhrnnou technickou správou. /ST/
- 2.2. Zákon č. 264/1996 Z.z. bol zrušený a nahradený zák. č. 56/2018 Z.z. /EZ/

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Konstruktívnu dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrická inštalácia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-PK-OSZP-2020/003215-002 zo dňa 02.03.2020 sa vyjadril nasledovne:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 – držiteľ a odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.
5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.
7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.
8. Investor odovzdá okresnému úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

2. V časti rozhodnutia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 1. Charakteristika prevádzky) sa za text:

SO 235 Sklad odpadov

doplňa text:

SO 236 Sklad tuhých odpadov - hala

3. V časti rozhodnutia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky) sa text:

Obsluha linky

Linku obsluhuje jeden pracovník. Olej je možné prijímať v železničných a automobilových cisternách a v sudoch.

Základnou povinnosťou pracovníka je vykonať filtráciu oleja cez vibračný filter, ktorý manuálne zapína, resp. vypína po prefiltrovaní.

Olej dodávaný v 200 l sudoch je prečerpaný čerpadlom do kontajnera a potom vyliaty do prijímacej nádrže olejov. Pracovník je pred prečerpávaním oleja z dodávateľskej cisterny povinný počkať na výsledky analýz z laboratória a na ich základe rozhodnúť o prijatí oleja na linku TAP alebo KAP. Hlavným parametrom pre akceptáciu oleja na výrobu KAP je obsah vody do 15 %.

Počas filtrácie oleja pracovník sleduje stav na filtri a v prípade potreby reguluje prietok. Vykoná taktiež prečerpanie čistého oleja do príslušnej nádrže podľa pokynu nadriadeného.

Po vyčerpaní oleja z dodávateľského vozidla je povinný vyplniť "Prijímací list odpadu" a odovzdať ho pracovníkovi dodávateľa.

Po prečerpaní všetkého oleja pracovník vypne filtračnú časť aj čerpadlá.

Kal z filtrácie olejov sa podľa potreby odváža v kontajneri do cementárne ako alternatívne palivo. Podľa pokynov nadriadeného pracovník zabezpečuje expedíciu. Expedícia do cementárne sa vykoná po súhlasnom stanovisku laboratória zvyčajne naplnením železničnej alebo automobilovej cisterny olejom - KAP, ktorý musí vyhovovať požiadavkám odberateľa.

Cez dávkovací systém pomocou expedičných čerpadiel pracovník naplní cisternu a vykoná jej vizuálnu kontrolu zvonku i zvnútra pred a po naplnení. Železničnú cisternu zaplombuje, podľa predpisov ŽSR v spolupráci s vyškoleným vlečkárom.

nahrádza textom:

Obsluha linky

Linku obsluhuje jeden pracovník. Olej je možné prijímať v automobilových cisternách.

Základnou povinnosťou pracovníka je vykonať filtráciu oleja cez vibračný filter, ktorý manuálne zapína, resp. vypína po prefiltrovaní.

Pracovník je pred prečerpávaním oleja z dodávateľskej cisterny povinný počkať na výsledky analýz z laboratória a na ich základe rozhodnúť o prijatí oleja na linku KAP. Hlavným parametrom pre akceptáciu oleja na výrobu KAP je obsah vody do 15 %.

Počas filtrácie oleja pracovník sleduje stav na filtri a v prípade potreby reguluje prietok. Vykoná taktiež prečerpanie čistého oleja do príslušnej nádrže podľa pokynu nadriadeného.

Po vyčerpaní oleja z dodávateľského vozidla je povinný vyplniť "Prijímací list odpadu" a odovzdať ho pracovníkovi dodávateľa.

Po prečerpaní všetkého oleja pracovník vypne filtračnú časť aj čerpadlá.

Kal z filtrácie olejov podľa potreby odváža v kontajneri do technologickej haly na výrobu TAP. Podľa pokynov nadriadeného pracovník zabezpečuje expedíciu. Expedícia do cementárne sa vykoná po súhlasnom stanovisku laboratória zvyčajne naplnením železničnej alebo automobilovej cisterny olejom - KAP, ktorý musí vyhovovať požiadavkám odberateľa.

Cez dávkovací systém pomocou expedičných čerpadiel pracovník naplní cisternu a vykoná jej vizuálnu kontrolu zvonku i zvnútra pred a po naplnení. Železničnú cisternu zaplombuje, podľa predpisov ŽSR v spolupráci so správcom strediska.

4. V časti rozhodnutia (I. Údaje o prevádzke / B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke / 2. Opis prevádzky) sa text:

Opatrenia pre prípad havárie a podmienky BOZP

Všetky technologické zariadenia sú pravidelne odborne revidované v zmysle platných STN a legislatívy SR.

Všetky plochy a nádrže pre manipuláciu s nebezpečnými odpadmi sú spevnené a zabezpečené proti únikom škodlivých látok do podzemných vôd a do splaškovej kanalizácie. Technologická hala je zabezpečená proti únikom nebezpečných látok do pôdy a podzemných vôd viacnásobnou izoláciou. Všetky technologické zariadenia sú prevádzkované v zmysle platnej legislatívy pre oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany, Ochrany životného prostredia a pod. Sú vypracované havarijné plány pre prípad mimoriadnej udalosti resp. havárie. Areál ecorec-u v Pezinku je vybavený monitorovacími vrtmi na odber vzoriek podzemnej vody a

nezávislé analýzy podzemných vôd poukazujú na ich nezmenenú kvalitu nenarušenú činnosťou organizácie.

Kaly prijímané do strediska sú po vstupnej analýze zhromažďované v technologických nádržiach v priestoroch olejového hospodárstva. Do cementárne sú expedované automobilovými cisternami alebo cisternovými kontajnermi.

Množstvo odpadov je závislé od využívania výrobnnej kapacity v závislosti na spotrebe v cementárni.

nahrádza textom:

Opatrenia pre prípad havárie a podmienky BOZP

Všetky technologické zariadenia sú pravidelne odborne revidované v zmysle platných STN a legislatívy SR.

Všetky plochy a nádrže pre manipuláciu s nebezpečnými odpadmi sú spevnené a zabezpečené proti únikom škodlivých látok. Technologická hala je zabezpečená proti únikom nebezpečných látok do pôdy a spodných vôd viacnásobnou izoláciou. Všetky technologické zariadenia sú prevádzkované v zmysle platnej legislatívy pre oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Požiarnej ochrany, Ochrany životného prostredia a pod. Sú vypracované havarijné plány pre prípad mimoriadnej udalosti resp. havárie. Areál ecorec-u v Pezinku je vybavený monitorovacími vrtmi na odber vzoriek podzemnej vody a nezávislé analýzy podzemných vôd poukazujú na ich nezmenenú kvalitu nenarušenú činnosťou organizácie.

Odpady prijímané na úpravu/zmiešavanie kalov a výrobu alternatívneho paliva hlavne kaly, vzájomne miešateľné, ktoré sú po vstupnej analýze a zhromažďované v technologických nádržiach olejového hospodárstva. Do cementárne sú expedované automobilovými cisternami alebo cisternovými kontajnermi.

Množstvo odpadov je závislé od využívania výrobnnej kapacity v závislosti na spotrebe v cementárni.

5. V časti rozhodnutia (II. Podmienky povolenia / D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov) sa text v podmienke č. 1.1.:

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok má platnosť do 31.07.2020. Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“, uvedenej v odseku D a nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.

nahrádza textom:

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v územnom obvode okresného úradu Pezinok má platnosť do 31.08.2025. Súhlas sa vzťahuje na nebezpečné odpady uvedené v tabuľke „Odpady produkované pri vlastnej činnosti zneškodňované oprávnenými osobami“, uvedenej v odseku D a nebezpečné odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.

Ostatné podmienky povolenia pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“, prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, na základe konania vykonaného § 3 ods. (3), písm. a) bod č. 1, písm. b) bod č. 4, písm. c) bod č. 6., ods. (4) zákona o IPKZ, príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, vydáva zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti **ecorec Slovensko s.r.o.**, Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO 31 358 951, na základe žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 28.01.2020 doručenej dňa 29.01.2020 pre prevádzku „**ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním**“. Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok“ a predĺženie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

Správne konanie sa začalo v súlade so zákonom o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko v záväznom stanovisku mesta Pezinok č. AugZd-171-3765/2020 zo dňa 17.02.2020 a stanovisku Okresného úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PK-OSZP-2 019/010062-002 zo dňa 25.9.2019, ktoré sú prílohou žiadosti, je v oboch stanoviskách uvedený SO 235 Sklad tuhých odpadov – predĺženie haly, ktorý sa nenachádza v predloženej projektovej dokumentácii pre zmenu dokončenej stavby, ktorá je súčasťou žiadosti zaslanej na inšpekciu. V projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok“ ktorá bola predložená inšpekcii, je uvedený SO 236 Sklad tuhých odpadov – hala. Inšpekcia nemohla pokračovať v konaní, keďže vyššie spomenutý nesúlad SO 235 – sklad tuhých odpadov – predĺženie haly, v uvedených stanoviskách s predloženou projektovou dokumentáciou pre zmenu dokončenej stavby „Rekonštrukcia závodu ecorec Slovensko, Pezinok“, musel byť opravený, inak bránil vydaniu zmeny č. 21 integrovaného povolenia. Inšpekcia preto prerušila konanie rozhodnutím č. 4501/37/2020-6614/Faš zo dňa 26.02.2020 a súčasne určila lehotu na doplnenie žiadosti o opravené záväzné stanoviská mesta Pezinok a Okresného úradu Pezinok.

Inšpekcia po doplnení žiadosti písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4501/37/2020-12511/Faš zo dňa 24.04.2020. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- náležitostí žiadosti.

Vzhľadom na to, že žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania podľa § 11 ods. (10) písm. e) zákona o IPKZ.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie vo vyjadrení č. OU-PK-OSZP-2020/000619 zo dňa 20.01.2020 konštatuje, že pre uvedenú zmenu činnosti nie je potrebné

vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku podľa stanoviska č. ORHZ-PK2-2020/000236-2 zo dňa 20.01.2020 súhlasí bez pripomienok.

Mesto Pezinok v záväznom stanovisku č. AugZd-171-8112/2020 zo dňa 06.04.2020 konštatuje, že nemá pripomienky k posudzovanej činnosti podľa predloženej dokumentácie, na uvedenú stavbu sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a predmetná stavba je v súlade s územným plánom mesta Pezinok.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/003215-002 zo dňa 02.03.2020 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2019/10088-002 zo dňa 12.09.2019 – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 424/1/2020 zo dňa 22.01.2020 k projektovej dokumentácii stavby – citované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva § 9 zákona o IPKZ zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. (1) a (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Xenia Kromerová
vedúca odboru
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
3. Ing. arch. Ján Šoltés, autorizovaný architekt, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
4. Ing. Karol Kalivoda, autorizovaný stavebný inžinier, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
5. Ing. Peter Vaník, autorizovaný stavebný inžinier, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
6. Ing. Vladimír Kostelka, autorizovaný stavebný inžinier, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
7. Ing. Juraj Michalíček, autorizovaný stavebný inžinier, IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Safichem group, Lakeside Park 01, Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti) :

8. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
9. Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
10. Stavebný úrad, Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
12. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Číslo spisu

4501/37/2020-26098/2020/371760105/Z21-SP

Bratislava

13. 08. 2020

Vybavuje

IŽP BA



ROZHODNUTIE

rozhodnutie Z21-SP

Popis konania / Účastníci konania

rozhodnutie Z21-SP

Výrok rozhodnutia

rozhodnutie Z21-SP

Odôvodnenie

rozhodnutie Z21-SP

Mgr. Xenia Kromerová
vedúca odboru poverená vykonávaním
funkcie riaditeľa inšpektorátu

Doručuje sa

ecorec Slovensko s.r.o.
Glejovka 15
90203 Pezinok
Slovenská republika

Mesto Pezinok
Radničné nám. 7
90214 Pezinok
Slovenská republika

Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o ŽP
M.R. Štefánika 10
90201 Pezinok
Slovenská republika

Okresný úrad Pezinok
Štefánikova 10
90201 Pezinok
Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku
Hasičská 4
90201 Pezinok
Slovenská republika

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
82101 Bratislava
Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8, P. O. BOX 26
82009 Bratislava 29
Slovenská republika

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti ☒
- doložka vykonateľnosti ☐
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti ☐

Číslo rozhodnutia: 4501/37/2020-26098/2020/371760105/Z21-SP

Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2020

Dátum vytvorenia doložky: 11.09.2020

Vytvoril: Emília Medgyesiová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 10.09.2020

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení ☒
- časť rozhodnutia ☐